

ANLEITUNG FÜR DIE PDF-ERSTELLUNG AUS INDESIGN CC

Zur direkten PDF-Erstellung aus InDesign wählen Sie im Menü "Datei" den Punkt "Exportieren" und wählen dann bei Format Adobe-PDF Druck. Nach Wahl des "Speichern"-Buttons gelangen Sie zu den PDF-Einstellungen.

Schritt 1:

		Adobe PDF ex	portieren	
Adobe PDF-Vorgabe: [PDF/X-3:2002]			
Standard: F	PDF/X-3:2002 ~			Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3) ~
Allgemein	Allgemein			
Komprimierung Marken und Anschnitt Ausgabe Erweitert	Beschreibung: Verwend Dokumer Informati Acrobat- höher ge	en Sie diese Einstellung Iten. PDF/X–3 ist eine l onen zum Erstellen vo Handbuch. Erstellte PD öffnet werden.	gen zum Erstelle ISO-Norm für d n PDF/X–3–kom F–Dokumente k	en von PDF/X-3:2002-kompatiblen Adobe PDF- len Austausch von grafischen Inhalten. Weitere npatiblen PDF-Dokumenten finden Sie im können mit Acrobat und Adobe Reader 4.0 oder
Sicherheit	Seiten			Anzeige
Übersicht	• Alle O Bereich:	1 ~		Ansicht: Standard \checkmark
	Exportieren als O S	Seiten 🔿 Druckböge	n	Layout: Standard ~
	🗌 Separate PDF-Dateie	en erstellen		🗌 Im Vollbildmodus öffnen
				PDF nach Export anzeigen
	Optionen			
	🗌 Seitenminiaturen eir	ıbetten		PDF mit Tags erstellen
	🗌 Für schnelle Webans	icht optimieren		
	Ebenen exportieren: Si	ichtbare und druckbare	Ebenen ~	
	Einschließen			
			□ Nicht druc	kende Objekte
	Interaktive Elemente:	Nicht einschließen		
Vorgabe speichern)			(Abbrechen) (Exportieren

Schritt 2:

Adobe PDF exportieren								
Adobe PDF-Vorgabe: [PDF/X-3:2002] (geändert)								
Standard:	PDF/X-3:2002			Kompatibilität:	Acrobat 4 (PDF 1.3)			
Allgemein	Komprimierun	Komprimierung						
Komprimierung	Earbhildar							
Marken und Anschnitt	Faibblider	Bikubische Neut	perechnung auf V	300	Pixel pro Zoll			
Ausgabe			bei Bildern mit mehr als:	450	Pixel pro Zoll			
Erweitert		Komprimieruna:	Automatisch (IPEG)	Kachelgröße	: 128			
Übersicht		Bildqualität	Maximum ~					
		Jundamuran						
	Graustufenb	ilder						
		Bikubische Neub	erechnung auf ~	300	Pixel pro Zoll			
			bei Bildern mit mehr als:	450	Pixel pro Zoll			
		Komprimierung:	Automatisch (JPEG) ~	Kachelgröße				
		Bildqualität:	Maximum ~					
	Einfarbige B	Einfarbige Bilder						
		Keine Neuberech	hnung ~		Pixel pro Zoll			
			bei Bildern mit mehr als:		Pixel pro Zoll			
Komprimierung: CCITT Group 4 ~								
	🗹 Text und Strichgrafiken komprimieren 🛛 🗹 Bilddaten auf Rahmen beschne							
(Vorasho ensisher					Abbrechen Evenentieren			
vorgabe speichern	·)							

Schritt 3:

		Adobe PDF exportieren	
Adobe PDF-Vorgabe: Standard:	[PDF/X-3:2002] (geändert) PDF/X-3:2002 ~		Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Allgemein Komprimierung Marken und Anschnitt Ausgabe Erweitert Sicherheit Übersicht	Marken und Anschnitt Marken Alle Druckermarken Schnittmarken Anschnittsmarken Passermarken Farbkontrollstreifen Seiteninformationen	Art: Standard ~ Stärke: 0,25 Pt ~ Versatz: 2,117 mm	
	Anschnitt und Infobereich Anschnittseinstellungen de Anschnitt: Oben: ○ 3 mm Unten: ○ 3 mm 0 □ Infobereich einschließen	es Dokuments verwenden Links: 🗘 3 mm Rechts: 🗘 3 mm	
Vorgabe speichern	.)		Abbrechen Exportieren

Schritt 4:

				1	Adobe PDF	exportieren							
Adobe PDF-Vorgabe	: Dru	ıckdatei Offse	t										
Standard	I: PDF	F/X-3:2002						к	ompatibilit	ät: Acrol	bat 4 (PI	OF 1.3)	
Allgemein		Ausgabe											
Komprimierung		Farbe											
Marken und Anschnitt					F	Farbkonvertier	ung:	In Zielp	rofil konve	rtieren (W	/erte be.		
Erweitert							Ziel:	ISO Coa	ated v2 (ECI)			
Sicherheit					Berücksich	ntigung der Pro	ofile:	Zielprot	fil einschlie	ßen			
Übersicht	A								Dru	ckfarben	-Manage	er)	
		1017/			Name des	Ausgabemeth	oden	profils:	ISO Coatec	l v2 (ECI)			
					Nam	ne der Ausgabe	ebedi	ngung:					
					Kennun	ng der Ausgabe	ebedi	ngung:					
						Re	gistr	ierung:					
		Beschreibu Zeigen S	ing ie auf eine Oj	ption, um e	ine Beschreibu	ıng einzublenden							
Vorgabe speichern										Abbre	chen	Expo	ortieren

Schritt 5:

Adobe PDF exportieren						
Adobe PDF-Vorgabe:	Druckdatei Offset					
Standard:	PDF/X-3:2002 ~	Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3) ~				
Allgemein	Erweitert					
Komprimierung	Schriftarten					
Marken und Anschnitt		Schriften teilweise laden, wenn Anteil verwendeter Zeichen kleiner ist als: 100 %				
Ausgabe Erweitert	(i) Alle Schriftarten mit ents	prechenden Embedding-Bits werden eingebettet.				
Sicherheit	OPI					
Übersicht 🧕	A	Für OPI auslassen: 🗌 EPS 🗌 PDF 🗌 Bitmap-Bilder				
	Transparenzreduzierung Vorgabe: [Hohe Auflösung Abweichende Barrierefreiheitsoptionen Titel anzeigen: Dateiname Sprache: Deutsch: 2 Beschreibung Halten Sie den Mauszeige	Einstellungen auf Druckbögen ignorieren				
Vorgabe speichern	$\overline{\cdot}$	Abbrechen Exportieren				

Schritt 6:



Schritt 7:

